

Table des matières

- On récupère les infos sur le lecteur et sa bande

```
root@server2898:/tmp$ mt status
Drive: HP C5683A
Format: DDS-3 format
Status: [41112500] BOT online compression immediate-report-mode
File: 0
Block: 0
```

- On check les devices de type tape.

```
root@server2898:/tmp$ /usr/sbin/ioscan -C tape -fun
Class  I H/W Path      Driver  S/W State  H/W Type  Description
-----
tape   0 2/0/1/1/0/4/1.0.0  stape   CLAIMED    DEVICE     HP        C5683A
          /dev/rmt/0m      /dev/rmt/0mnb  /dev/rmt/c1t0d0BESTn /dev/rmt/c1t0d0DD5b
          /dev/rmt/0mb     /dev/rmt/c1t0d0BEST  /dev/rmt/c1t0d0BESTnb /dev/rmt/c1t0d0DD5n
          /dev/rmt/0mn     /dev/rmt/c1t0d0BESTb /dev/rmt/c1t0d0DDS   /dev/rmt/c1t0d0DD5nb
```

- On fait un test de sauvegarde :

```
root@server2898:/tmp$ /usr/bin/tar cvf /dev/rmt/c0t3d0BEST /etc/passwd
a /etc/passwd 4 blocks
```

- On regarde si tout est OK :

```
root@server2898:/tmp$ /usr/bin/tar tvf /dev/rmt/c0t3d0BEST /etc/passwd
r--r--r--  0/0  1857 Sep  4 00:31 2007 /etc/passwd
```

- On lance la sauvegarde :

```
/opt/ignite/bin/make_recovery -v -C -A -d /dev/rmt/0mn
```

ou

```
/opt/ignite/bin/make_tape_recovery -x inc_entire=vg00
```

From:

<https://unix-bck.ndlp.info/> - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:

https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:hp:hpux_basic_admin:utiliser_les_bandes

Last update: **2009/06/29 21:04**