

Table des matières

Encoder avec mencoder 3
Encoder avec FFMpeg 3
Encoder avec VLC (VideoLan Client) 3
Conversion .flv <-> .avi 4
Utiliser des sous-titres 4
Mixer un .srt avec un .avi 4

Encoder avec mencoder

[mencoder](#) propose tout un tas d'options. Soit la commande suivante :

```
mencoder /path/to/fic.in -o /path/to/fic.out -vf scale=540:432,pp=lb -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=850 \
-oac mp3lame -lameopts abr:br=96
```

- /path/to/fic.in : fichier en entrée
- -o /path/to/fic.out : fichier en sortie
- -vf scale=540:432,pp=lb : résolution de sortie + usage de l'antialiasing
- -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:vbitrate=850 : codec vidéo, ici mpeg4 avec un bitrate de 850 kbits
- -oac mp3lame -lameopts abr:br=96 : codec audio, mp3 avec bitrate moyen de 96 kbits

Pour d'autres infos c'est ici : <http://www.mplayerhq.hu/DOCS/man/en/mplayer.1.html> On peut trouver d'autres infos sur le [wiki Gentoo](#).

Encoder avec FFMpeg

On peut également utiliser `ffmpeg` (qui doit être compilé avec `--enable-faad --enable-faac` pour encoder le son en AAC) :

```
ffmpeg -y -vcodec xvid -b 1500 -qmin 3 -qmax 5 -bufsize 4096 -g 300 -acodec aac -ab 160 -i "$1" \
-deinterlace -s 480:270 "$2"
```



Pour la signification des options : [la doc de FFMpeg](#)

On peut aussi réencoder d'autres type de fichiers (VOB, etc), ici on ne prend que la piste audio d'un VOB :

```
ffmpeg -i "We're gonna groove.VOB" -acodec libmp3lame -ab 256k -f mp3 "We're gonna groove.mp3"
```

Généralement ça vaut le coup de compiler `ffmpeg` soit-même. Les versions packagées n'ont pas forcément toutes les options dont on a besoin. Voilà comment je fais :

- La première fois :

```
cd /usr/local
svn checkout svn://svn.mplayerhq.hu/ffmpeg/trunk ffmpeg
./configure --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libfaad --enable-libfaac --enable-libfaadbin \
--enable-libxvid --enable-pthreads --cpu=i686 --enable-libx264 --enable-gpl
make
make install
```

- Les fois suivantes :

```
cd /usr/local
svn update ffmpeg/
./configure --enable-libmp3lame --enable-libvorbis --enable-libfaad --enable-libfaac --enable-libfaadbin \
--enable-libxvid --enable-pthreads --cpu=i686 --enable-libx264 --enable-gpl
make
make install
```



Avec les dernières versions `xvid` a été remplacé par `libxvid` et `aac` par `libfaac`. Par ailleurs il faut utiliser le switch `-i` avec toutes les autres options.



Il faut également installer les bibliothèques de dev : `libfaac-dev`, `libfaad-dev`, `libxvidcore-dev`, etc pour pouvoir compiler.

Encoder avec VLC (VideoLan Client)

[VLC](#) permet aussi d'encoder des fichiers (entre autres). Par contre il y a moins d'options que `mencoder`. On peut trouver les `nightly builds` à cette [adresse](#). Soit la commande suivante :

```
vlc /path/to/fic.in --sout '#transcode{vcodec=mp4v,acodec=vorbis,vb=850,ab=64,deinterlace=linear,scale=0.75}\
:duplicate{dst=std{access=file,mux=ogg,url='/path/to/fic.out'}}' -d
```

- /path/to/fic.in : fichier en entrée

- `-o /path/to/fic.out` : fichier en sortie
- `vcodec=mp4v` : on fait du mpeg4
- `acodec=vorbis` : en audio on utilise du vorbis
- `vb=850` : bitrate vidéo
- `ab=64` : bitrate audio
- `deinterlace=linear` : mode de désentrelacement
- `scale=0.75` : on réduit la taille du fichier en sortie
- `duplicate{dst=std{access=file,mux=ogg,url='/path/to/fic.out'}}` : on sort dans un fichier et on crée un conteneur ogg
- `-d` : on lance en mode démon (tâche de fond)

Pour arrêter l'encodage il faut tuer le processus VLC.

Conversion .flv <-> .avi

Tout simplement avec *ffmpeg* par exemple :

```
ffmpeg -i file.flv -f avi file.avi
```

On peut rajouter des options si besoin :

```
ffmpeg -i file.mp4 -acodec libmp3lame -ab 192k -f flv -aspect 4:3 -s 320x240 -b 1500k -ar 44100 -y file.flv
```

Les possibilités sont assez importantes pour peu que votre *ffmpeg* soit compilé avec les options dont vous avez besoin (xvid, aac, etc).

Utiliser des sous-titres

On peut aussi mixer un .srt dans un .avi :

```
mencoder input_file.avi -sub subtitles.srt -fontconfig -font Arial -subfont-text-scale 3 -oac copy -ovc xvid \-xvidencopts fixed_quant=5 -o output_file.avi
```



mencoder doit être compilé avec *fontconfig*.

Mixer un .srt avec un .avi

Il faut tout d'abord installer les packages ci-dessous :

```
apt-get install ttf-liberation mencoder
```



Sous Debian il vous faudra peut-être rajouter le dépôt ci-dessous (pour *mencoder*) si ce n'est pas déjà fait :

```
deb http://www.debian-multimedia.org lenny main
```

On configure pour les sous-titres :

```
mkdir ~/.mplayer  
cp /usr/share/fonts/truetype/ttf-liberation/LiberationSerif-Regular.ttf ~/.mplayer/subfont.ttf
```

Puis on lance mencoder :

```
mencoder -o output.avi -sub subtitle.srt -subfont-text-scale 3 -oac copy -ovc lavc -lavcopts vcodec=mpeg4:mbd=2:trell input.avi
```

From:
<https://unix-bck.ndlp.info/> - Where there is a shell, there is a way
Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:nix:linux:encodage_reencodage
Last update: 2022/04/18 07:54

