Table des matières

API 3

API

- Récupérer le token

```
curl -v -k -XPOST https://mabbox.bytel.fr/api/v1/login  --data-urlencode "password=lepassword" -c /tmp/cookie
```

- Récupérer la map des ressources

```
curl -k -b /tmp/cookie https://mabbox.bytel.fr/api/v1/map
```

- Récupérer les stats du SFP

```
curl -k -b /tmp/cookie https://mabbox.bytel.fr/api/v1/wan/sfp
```

- Ajouter une règle NAT

```
curl -b /tmp/cookie -XPOST https://mabbox.bytel.fr/api/v1/nat/rules -d "description=test" -d "enable=1" -d "ipprotocol=tcp"  -d "ipaddress=192.168.1.10" -d "external_port=12345" -d "internal_port=22" -d "protocol=tcp"
```

- Voir les règles NAT

```
/usr/bin/curl -k -b /tmp/cookie https://mabbox.bytel.fr/api/v1/nat/rules
```

- Supprimer une règle NAT

```
/usr/bin/curl -k -b  /tmp/cookie -XDELETE https://mabbox.bytel.fr/api/v1/nat/rules/48183
```

From:
https://unix-bck.ndlp.info/ - **Where there is a shell, there is a way**

Permanent link:
https://unix-bck.ndlp.info/doku.php/informatique:reseau:bbox

Last update: **2021/11/23 09:10**